

PREMIUM
LED
WINDOW





Beschreibung

Weltweit erstes LED Hightech Lichtfenster, mit speziell entwickelter Linsen Technologie

Simulieren Sie qualitativ hochwertigen 3D-Himmel und erzeugen Sie einen hellen Sonnenstrahl, so wie den Sonnenschein der durch ein Fenster in den Innenbereich fällt.

Das Smart System kann die Lichtumgebung in 24 Stunden mit dem realen Sonnenlicht synchronisieren von Sonnenaufgang über einen sonnigen Sommertag bis hin zum Sonnenuntergang.


Produktmerkmale

Das Lichtspektrum entspricht nahezu dem tatsächlichen Sonnenlichtspektrum.

Einfach zu montieren, einfach zu steuern.
Standard Stromanschluss.


Drei Steuerungsmöglichkeiten:
Wandcontroller, APP, DALI.






Lichtspektrum Vergleich

Standard LED-Panel



Premium LED Window



Echtes Sonnenlicht

Controller

A. Touch Panel

B: DALI-Unterstützung DT8,
Helligkeit und Licht Farbe dimmbar

C. Mit Funktion der
Verschlüsselung beim Start



Montage Zubehör

Verschiedene Möglichkeiten der
Installation:

- Einbaurahmen für Gipskartondecken
- Einbaurahmen (rahmenlos)
- Aufbaurahmen





Zubehör

-Einbaurahmen 120



-Aufbaurahmen 120



-Einbaurahmen 120



PRE-LED-W-120-60-WOLKE



Maße: 1170*570*62mm
Watt: 236-260W
Eingangsspannung: 90-277V
CCT: 2500-10000KRa95
Lebensdauer: 50000H
IP: 50
Externer Treiber: 2pcs
* Wolkenansicht

PRE-LED-W-120-60-Himmel



Maße: 1170*570*62mm
Watt: 236-260W
Eingangsspannung: 90-277V
CCT: 2500-10000KRa95
Lebensdauer: 50000H
IP: 50
Externer Treiber: 2pcs
* reiner blauer Himmel

PRE-LED-W-60-60-Himmel



Maße: 570*570*73mm
Watt: 105-119W
Eingangsspannung: 90-277V
CCT: 2500-10000KRa95
Lebensdauer: 50000H
IP: 50
Externer Treiber: 2pcs
* reiner blauer Hmnel

PRE-LED-W-Control-System



Auto / Manuel / App-Steuerung
Ein Controller verbindet 64 Stück
Ewindow Max
Mit dem Dali-System konkurrenzfähig
Diveter zum Anschließen erforderlich
mehr als ein EWINDOW
mit einem Controller

PRE-LED-W-Control-System-Touch



Auto / Manuel / App-Steuerung
Ein Controller verbindet 64 Stück
Ewindow Max
Mit dem Dali-System konkurrenzfähig
Diveter zum Anschließen erforderlich
mehr als ein EWINDOW
mit einem Controller